

ALBA • SPORT LINE • EXCLUSIVE LINE
COLLECTION 2024

FR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

caravelair-caravanes.fr



CARAVELAIR

IMPLANTATIONS 2024



LITS
SUPERPOSÉS

ALBA 426 ★★★



6,20 x 2,30 m

SPORT LINE 476 ★★★★★



6,45 x 2,30 m

ALBA 466 ★★★



6,40 x 2,30 m

SPORT LINE 486 ★★★★★



6,75 x 2,30 m



LIT
CENTRAL

ALBA 460 ★★★



6,70 x 2,10 m

SPORT LINE 480 ★★★★★



6,75 x 2,30 m



LITS
JUMEAUX

ALBA 472 ★★★



6,40 x 2,10 m

SPORT LINE 492 ★★★★★



6,75 x 2,30 m



LIT
TRANSVERSAL

ALBA 350 ★★★



5,20 x 2,10 m

NEW

ALBA 390 ★★★



5,68 x 2,10 m



LIT
À LA FRANÇAISE

SPORT LINE 410 ★★★★★



5,95 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 475 ★★★★★



6,57 x 2,30 m



ALBA 496 ★★★




6,70 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 586 ★★★★★



7,57 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 520 ★★★★★



6,97 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 522 ★★★★★



6,97 x 2,30 m

EXCLUSIVE LINE 542 ★★★★★



7,37 x 2,30 m

ALBA 400 ★★★



5,88 x 2,10 m

AMBIANCES INTÉRIEURES

ALBA^{***}



Aussi légère que son prix !



Mobilier Gatsby

NEW

SPORT LINE^{****}



Un design unique



Mobilier Alto

NEW

EXCLUSIVE LINE^{*****}



Le Nec plus ultra



Mobilier Orfeo



Tissu Ottawa



Table 350



Table Alba



Tissu Sidney



Table Sport Line




Sol Chevron



Tissu Brooklyn



Table Exclusive Line



Tissu Cloud (en option)

ALBA



	350	390	400	426
NOMBRE DE PLACES				
Nombre de places	3	3	4	5
DIMENSIONS (m)				
Longueur hors tout avec l'attelage	5,2	5,68	5,88	6,2
Longueur extérieure carrosserie	4,07	4,57	4,77	5,07
Longueur intérieure	3,5	4	4,2	4,5
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,1	2,1	2,1	2,3
Largeur intérieure	1,94	1,94	1,94	2,14
Dimensions roue de secours	175R14C	185 70 R14	175R14C	175R14C
Soute à vélos (cm)	-	-	-	S (100x65)
Développé auvent + -5%	8,24	8,74	8,94	9,24
POIDS (kg)				
Poids à vide	740	810	845	980
Poids à vide en ordre de marche	744	827	862	997
PTAC	800	900	950	1150
Modification Administrative PTAC	800/1300	900/1300	950/1300	1150/1300
Modification Technique PTAC	-	1300	-	-
AUTONOMIE				
Jerrican d'eaux propres 12L	S	S	S	S
Prises 230V	2	3	3	3
COUCHAGES				
Dimensions couchage avant (cm)	138x190	138x190	138x190	137x205
Dimensions couchage central (cm)	54/66x190	-	97x168	110/96x168
Dimensions couchage arrière (cm)	-	125/86x190	-	(61x212)x2
CUISINE				
Réfrigérateur trimixte (12V/230V/GAZ)	-	S 85L	S 85L	-
Réfrigérateur à compression	S 70L	-	-	-
Réfrigérateur à compression XL FREEZE	-	-	-	S 150L
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre	-	S	S	S
Plaque induction 1 feu	S	-	-	-
Cuve inox	S	-	-	-
WC				
WC à cassette électrique	S	S	S	-
WC à cassette pivotant manuel	-	-	-	S
EQUIPEMENT				
Baie arrière	-	S	S	S
Bac à douche	-	S	S	S
Enjoliveurs de roues	S	S	S	S
PACKS				
ARCTIC* : Air pulsé Trumavent, chauffage au sol (9 kg)		O*	O*	O*
SAFETY : Anti-lacets AKS 3004, Amortisseurs, roue de secours en acier (22 kg)	O	O	O	O
COSY : Portillon extérieur latéral (100x40), lanterneau panoramique (70x50), matelas premium, moustiquaire, spots de lecture lit parents (9 kg)	O	O	O	O
SHOWER : Support douchette, douchette, rideau de douche, réservoir d'eau 50L, réservoir eaux usées 30L, chauffe-eau 5L (11 kg)	-	O	O	O
OPTIONS				
Climatiseur (30 kg)	O	O	O	O
Chauffage TRUMA 3400 (GAZ) (10 kg)	-	O	O	O
IMPLANTATION	Lit transversal	Lit transversal	Lit transversal	Lit superposés

*pack disponible sous condition de prise de l'option chauffage



460	466	472	496
4	6	4	6
6,7	6,4	6,4	6,7
5,57	5,27	5,27	5,57
5	4,7	4,7	5
2,58	2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95	1,95
2,1	2,3	2,1	2,3
1,94	2,14	1,94	2,14
175R14C	175R14C	175R14C	175R14C
-	S (100x65)	-	S (105x105)
9,74	9,44	9,44	9,74
955	980	925	1005
972	997	942	1022
1100	1150	1050	1150
1100/1300	1150/1300	1050/1300	1150/1500
-	-	-	-
S	S	S	S
4	3	3	4
138x193	137x205	70/95x195/205 ou 190x195/205	137x205
-	110/96x168	-	100/96x168
125/86x190	(78x212)x2	86/125x190	(83x185)x2
S 85L	-	S 85L	-
-	-	-	-
-	S 150L	-	S 150L
S	S	S	S
-	-	-	-
-	-	-	-
S	-	S	S
-	S	-	-
S	S	S	S
S	S	S	S
O*	O*	O*	O*
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
O	O	O	O
Lit central	Lit superposés	Lits jumeaux	Lit superposés

S : de série
 O : en option
 - : pas prévu



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

CHÂSSIS/CARROSSERIE

- Construction IRP-Technology
- Isolation XPS Styrofoam
- Toit polyester
- Parois latérales polyester
- Soubassement polyester renforcé
- Vérins rallongés à l'avant
- Éclaireur d'auvent LED
- Compartiment bouteille à gaz (sauf 350)

HABITATION

- Éclairage intérieur LED
- Baies ouvrantes double vitrage
- Store combi occultant + moustiquaire
- WC à cassette
- Prises USB
- Transformateur 230/12V avec disjoncteur
- Pré-équipement Climatiseur
- Pré-équipement TV : prises antenne et 230V



SPORT LINE ^{☆☆☆☆}



	410	476
NOMBRE DE PLACES		
Nombre de places	3	5
DIMENSIONS (m)		
Longueur hors tout avec l'attelage	5,95	6,45
Longueur extérieure carrosserie	4,82	5,32
Longueur intérieure	4,2	4,7
Hauteur hors tout	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,3	2,3
Largeur intérieure	2,14	2,14
Dimensions roue de secours	185R14C	185R14C
Soute à vélos (cm)	-	S (100x65)
Développé auvent + -5%	8,94	9,44
POIDS (kg)		
Poids à vide	966	1075
Poids à vide en ordre de marche	983	1092
PTAC	1100	1250
Modification Administrative PTAC	1100/1500	1250/1500
Modification Technique PTAC	-	-
AUTONOMIE		
Chauffage TRUMA 3004 (GAZ)	S	S
Prises 230V	3	4
COUCHAGES		
Dimensions couchage avant (cm)	138x198	105/138x198
Dimensions couchage central (cm)	-	96x185
Dimensions couchage arrière (cm)	108/103x185	(73x212)x2
CUISINE		
Réfrigérateur à compression	S140L	S150L
Combiné réchaud 3 feux et cuve évier inox avec couvercle verre	S	S
EQUIPEMENT		
Baie arrière	S	S
Sangle 2 ^e bouteille	S	S
PACKS		
ARCTIC : Air pulsé Trumavent, chauffage au sol (9 kg)	O	O
CAMPER : Marchepied électrique, prise TV extérieure, pré-équipement batterie, prises eau et gaz extérieures, branchement eau de ville (14 kg)	O	O
OPTIONS		
Climatiseur (30 kg)	O	O
IMPLANTATION	Lit à la française	Lits superposés



480	486	492
4	4	4
6,75	6,75	6,75
5,62	5,62	5,62
5	5	5
2,58	2,58	2,58
1,95	1,95	1,95
2,3	2,3	2,3
2,14	2,14	2,14
185R14C	185R14C	185R14C
-	S (100x65)	-
9,74	9,74	9,74
1100	1100	1170
1117	1117	1187
1250	1250	1350
1250/1500	1250/1500	1350/1500
-	-	-
S	S	S
4	4	4
150x198	137x205	(85x195) et (85x200)
119/108x192	101/96x168	-
-	(78x212)x2	130/118x210
S150L	S150L	S150L
S	S	S
S	S	S
S	S	S
O	O	O
O	O	O
O	O	O
Lit central	Lits superposés	Lits jumeaux

S : de série
 O : en option
 - : pas prévu

DE SÉRIE

Tout l'équipement Alba



CHÂSSIS/CARROSSERIE

- Coloris carrosserie gris matter
- Jantes aluminium
- Barres porte vélo

HABITATION

- Réfrigérateur à compression XL Freeze 150 L (sauf SPORT LINE 410)
- Bac à douche
- Chauffage gaz
- WC à cassette électrique
- Ouverture assistée du sommier
- Spots de lecture LED prise USB

PACKS DE SÉRIE



SAFETY

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Roue de secours en acier



COSY

- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Lanterneau panoramique (70x50 cm)
- Matelas premium
- Moustiquaire
- Spots de lecture lit parents



SHOWER

- Support douchette
- Douchette
- Rideau de douche
- Réservoir d'eau 50L
- Réservoir eaux usées 30L
- Chauffe-eau 5L

EXCLUSIVE LINE ^{★★★★★}



	475	520	522
NOMBRE DE PLACES			
Nombre de places	4	4	4
DIMENSIONS (m)			
Longueur hors tout avec l'attelage	6,57	6,97	6,97
Longueur extérieure carrosserie	5,54	5,94	5,94
Longueur intérieure	4,8	5,2	5,2
Hauteur hors tout	2,58	2,58	2,58
Hauteur intérieure	1,95	1,95	1,95
Largeur hors tout	2,3	2,3	2,3
Largeur intérieure	2,14	2,14	2,14
Dimensions roue de secours	185R14C	185R14C	185R14C
Soute à vélos (cm)	-	-	-
Développé auvent + -5%	9,48	9,88	9,88
POIDS (kg)			
Poids à vide	1200	1271	1280
Poids à vide en ordre de marche	1217	1288	1297
PTAC	1300	1500	1500
Modification Administrative PTAC	1300/1500	1500/1800	1500/1800
Modification Technique PTAC	-	-	-
AUTONOMIE			
Prises 230V	4	4	4
COUCHAGES			
Dimensions couchage avant (cm)	150/110x210	143/114x210	143/117x210
Dimensions couchage central (cm)	-	-	-
Dimensions couchage arrière (cm)	138x198	150x198	(85x200)x2
Tête de lit relevable	-	-	S
EQUIPEMENT			
Sangle 2 ^e bouteille	S	S	S
PACKS			
ARCTIC EXCLUSIVE : Chauffage au sol, Combi 6E (5 kg)	O	O	O
OPTIONS			
Ambiance Cloud (0 kg)	O	O	O
Climatiseur (30 kg)	O	O	O
Stabilisateur de trajectoire ATC (montage usine) (5 kg)	O	O	O
IMPLANTATION	Lit à la française	Lit central	Lits jumeaux



542	586
4	6
7,37	7,57
6,34	6,54
5,6	5,8
2,58	2,58
1,95	1,95
2,3	2,3
2,14	2,14
185R14C	185R14C
-	S (105x105)
10,28	10,48
1325	1335
1342	1352
1500	1500
1500/1800	1500/1800
-	-
5	5
127/148x210	157x205
-	125/121x176
(85x200)x2	(75x190)x2
-	-
S	S
O	O
O	O
O	O
O	O
Lits jumeaux	Lits superposés

S : de série
O : en option
- : pas prévu

DE SÉRIE

Tout l'équipement Sport Line



CHÂSSIS/CARROSSERIE

Faces Avant et arrière spécifiques
Vérins renforcés (x4)
Porte d'entrée XL (61 cm)

HABITATION

Baie avant
Réchaud 3 feux et cuve inox spécifiques
Skyview
Combiné chauffage/chauffe-eau Truma COMBI 4 (Gaz)
Air pulsé 12V
Caillebotis de douche
Panneau de commande
Support TV

AUTONOMIE

Réservoir d'eaux propres 50L
Regroupement des eaux usées

PACKS DE SÉRIE



SAFETY

- Anti-lacets AKS 3004
- Amortisseurs
- Roue de secours en acier



COSY

- Portillon extérieur latéral (100x40 cm)
- Lanterneau panoramique (70x50 cm)
- Matelas premium
- Moustiquaire
- Spots de lecture lit parents



SHOWER

- Support douchette
- Douchette
- Rideau de douche
- Réservoir d'eau 50L
- Réservoir eaux usées 30L
- Chauffe-eau 5L



CAMPER

- Marchepied électrique
- Prise TV extérieure
- Pré-équipement batterie
- Prises eau et gaz extérieures
- Branchement eau de ville

Vidéos, visites 360°, configurateur...
Retrouvez toutes les informations
de tous les modèles 2024 sur
caravelair-caravanes.fr



CARAVELAIR

caravelair-caravanes.fr



IMPORTANT : Le montage d'accessoires et d'options complémentaires à l'équipement de série entraîne obligatoirement une diminution de la charge utile de celui-ci. La masse en ordre de marche correspond au poids de la caravane vide comprenant les équipements de base.

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Caravelair se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Caravelair ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

Toutes les caractéristiques techniques (textes et photos) valables au moment de l'impression (août 2023) sont données par Caravelair à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Document non contractuel.

Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
contact@caravelair.tm.fr

Crédits photos : Serge Chapuis - Création et mise en page : jourj.buzz